

第四章 采购需求

1. 工程量清单及施工图纸

1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：无。

1.2 报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：详见工程量清单。

1.3 其他说明：详见工程量清单

1.4 施工图纸：电子版。

1.5 工程量清单；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产业园节点整理项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
					综合单 价	合价	其中： 暂估价
		AS-高速路口标识牌					

		绿化工程					
1	050101010001	整理绿化用地 1. 回填土质要求:绿化地整理,清理杂草和绿篱 2. 取土运距: 3. 回填厚度: 4. 找平找坡要求: 5. 弃渣运距:	m2	90.00			
2	050102007001	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:红叶石楠 2. 株高或蓬径:30-35 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	14.40			
3	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:冷季型草坪 2. 铺种方式: 3. 养护期:一年 4. 50 厚营养土, 40 厚细砂找平层, 先铺 20 厚细砂浇水拍平, 再 20 厚细砂找平	m2	9.60			
		种子公园改造工程绿化					
		绿化工程					
4	050101010002	整理绿化用地 1. 回填土质要求:绿化地整理,清理杂草和绿篱 2. 取土运距: 3. 回填厚度: 4. 找平找坡要求: 5. 弃渣运距:	m2	4894.80			
5	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距: 3. 回填厚度:详设计 4. 弃土运距:	m3	980.00			
6	050102012002	铺种草皮 1. 草皮种类:冷季型草坪 2. 铺种方式: 3. 养护期:一年 4. 50 厚营养土, 40 厚细砂找平层, 先铺 20 厚细砂浇水拍平, 再 20 厚细砂找平	m2	2923.50			

7	050102007002	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:石岩杜鹃 2. 株高或蓬径:高度 40 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	74.20			
8	050102008001	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大花月季 2. 株高或蓬径:高度 30-40 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	631.50			
9	050102008002	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:波斯菊 2. 株高或蓬径:高度 15-20 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	197.80			
10	050102008003	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:绣球 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:16 棵/平方米, 4 芽/棵 4. 养护期:一年	m2	252.80			
11	050102008004	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:细叶麦冬 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	69.00			
12	050102007003	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:四季蔬菜 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数: 4. 养护期:一年	m2	746.00			
13	050102001001	栽植乔木 1. 种类:紫藤 2. 胸径或干径:胸径 3-5 3. 株高、冠径:高度 300-350 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	6.00			
14	050102007004	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:红叶石楠 2. 株高或蓬径:高度 30-35 3. 单位面积株数:36 棵/平方 4. 养护期:一年	m2	300.00			
		移康路补种绿化 01-09					
		绿化工程					

15	050101010003	整理绿化用地 1. 回填土质要求:绿化地整理,清理杂草和绿篱 2. 取土运距: 3. 回填厚度: 4. 找平找坡要求: 5. 弃渣运距:	m2	3393.10			
16	050101009002	种植土回(换)填 1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距: 3. 回填厚度:详设计 4. 弃土运距:	m3	100.00			
17	050102007005	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:石岩杜鹃 2. 株高或蓬径:高度 40 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	111.00			
18	050102008005	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大花月季 2. 株高或蓬径:高度 30-40 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	228.10			
19	050102007006	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:红叶石楠 2. 株高或蓬径:高度 40-45 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	262.20			
20	050102007007	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:冬青 2. 株高或蓬径:高度 40 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	325.90			
21	050102007008	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:金叶女贞 2. 株高或蓬径:高度 40-45 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	12.40			
22	050102007009	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:小叶黄杨 2. 株高或蓬径:高度 40 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	190.50			

23	050102008006	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:波斯菊 2. 株高或蓬径:高度 15-20 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	307.00			
24	050102008007	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:金鸡菊 2. 株高或蓬径:高度 40-45 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	173.20			
25	050102007010	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:棣棠 2. 株高或蓬径:高度 80-100 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	24.00			
26	050102008008	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:绣球 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:16 棵/平方米, 4 芽/棵 4. 养护期:一年	m2	170.70			
27	050102008009	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:一串红 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	7.80			
28	050102008010	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:欧石竹 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	165.40			
29	050102008011	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:葱兰 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	313.50			
30	050102012003	铺种草皮 1. 草皮种类:冷季型草坪 2. 铺种方式: 3. 养护期:一年 4. 50 厚营养土, 40 厚细砂找平层, 先铺 20 厚细砂浇水拍平, 再 20 厚细砂找平	m2	528.40			

31	050102008012	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:野花 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:100 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	573.00			
32	050102001002	栽植乔木 1. 种类:黑松 A 2. 胸径或干径:胸径 10-15 3. 株高、冠径:高度 200-250, 冠幅 250-300 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	46.00			
33	050102001003	栽植乔木 1. 种类:黑松 B 2. 胸径或干径:胸径 8-10 3. 株高、冠径:高度 100-200, 冠幅 120-150 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	25.00			
34	050102001004	栽植乔木 1. 种类:山杏 B 2. 胸径或干径:胸径 8-10 3. 株高、冠径:高度 200-250, 冠幅 180-250 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	15.00			
35	050102002001	栽植灌木 1. 种类:丛生榆叶梅 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:150-180 4. 蓬径:180-200 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	31.00			
36	050102002002	栽植灌木 1. 种类:丛生紫薇 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:180-200 4. 蓬径:150-180 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	21.00			

37	050102001005	栽植乔木 1. 种类:红枫 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径:高度 20-250, 冠幅 150-180 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	18.00			
38	050102002003	栽植灌木 1. 种类:独杆月季 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:150-180, 胸径 6-8, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	29.00			
39	050102002004	栽植灌木 1. 种类:连翘 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:120-150 4. 蓬径:100-120 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	56.00			
40	050102002005	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠球 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:120-140, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	72.00			
41	050102002006	栽植灌木 1. 种类:小叶黄杨球 A 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:80-100, 冠幅 80-100 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	7.00			
42	050102002007	栽植灌木 1. 种类:小叶黄杨球 B 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:60-80, 冠幅 60-80 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	40.00			

43	050102002008	栽植灌木 1. 种类:金叶女贞 B 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:80-100, 冠幅 60-100 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	4.00			
44	050102002009	栽植灌木 1. 种类:大叶黄杨球 C 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:80-100, 冠幅 80-100 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	13.00			
45	050102002010	栽植灌木 1. 种类:桧柏球 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径:100-120, 冠幅 100-120 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	1.00			
46	050102002011	栽植灌木 1. 种类:紫叶小檗球 A 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:100-120, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	10.00			
47	050102002012	栽植灌木 1. 种类:卫矛球 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:120-150, 冠幅 120-150 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	4.00			
48	050102002013	栽植灌木 1. 种类:铺地柏 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:50-80, 冠幅 80-100 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	22.00			

49	050301005001	点风景石 1. 石料种类:千层石 2. 石料规格、重量: 3. 砂浆配合比:	t	228.00			
50	050102001006	栽植乔木 1. 种类:移栽黄金槐 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径: 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	2.00			
		移康路绿化10 (张家村段)					
		绿化工程					
51	050101010004	整理绿化用地 1. 回填土质要求: 2. 取土运距: 3. 回填厚度: 4. 找平找坡要求: 5. 弃渣运距:	m2	13575.70			
52	050101009003	种植土回(换)填 1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距: 3. 回填厚度:详设计 4. 弃土运距:	m3	4416.00			
53	050102008013	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大花月季 2. 株高或蓬径:高度 30-40 3. 单位面积株数:12 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	120.60			
54	050102007011	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:红叶石楠 2. 株高或蓬径:高度 30-35 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	81.10			
55	050102007012	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:冬青 2. 株高或蓬径:高度 40 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	613.00			
56	050102007013	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:小叶黄杨 2. 株高或蓬径:高度 40 3. 单位面积株数:36 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	204.60			

57	050102008014	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:波斯菊 2. 株高或蓬径:高度 15-20 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	2110.00			
58	050102008015	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:金鸡菊 2. 株高或蓬径:高度 40-45 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	91.70			
59	050102008016	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:绣球 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:16 棵/平方米, 4 芽/棵 4. 养护期:一年	m2	120.90			
60	050102008017	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:一串红 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	29.40			
61	050102008018	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:欧石竹 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	210.80			
62	050102008019	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:葱兰 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	24.40			
63	050102008020	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:向日葵 2. 株高或蓬径: 3. 单位面积株数:81 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	2373.00			
64	050102012004	铺种草皮 1. 草皮种类:冷季型草坪 2. 铺种方式: 3. 养护期:一年 4. 50 厚营养土, 40 厚细砂找平层, 先铺 20 厚细砂浇水拍平, 再 20 厚细砂找平	m2	7596.20			

65	050102001007	栽植乔木 1. 种类:黑松 A 2. 胸径或干径:胸径 10-15 3. 株高、冠径:高度 200-250, 冠幅 250-300 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	74.00			
66	050102001008	栽植乔木 1. 种类:黑松 B 2. 胸径或干径:胸径 8-10 3. 株高、冠径:高度 100-200, 冠幅 120-150 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	23.00			
67	050102002014	栽植灌木 1. 种类:丁香 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:150-180, 冠幅 150-160 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	9.00			
68	050102002015	栽植灌木 1. 种类:丛生紫薇 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:180-200 4. 蓬径:150-180 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	14.00			
69	050102002016	栽植灌木 1. 种类:丛生榆叶梅 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:150-180 4. 蓬径:180-200 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	76.00			
70	050102001009	栽植乔木 1. 种类:红枫 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径:高度 20-250, 冠幅 150-180 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	3.00			

71	050102002017	栽植灌木 1. 种类:独杆月季 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:150-180, 胸径 6-8, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	9.00			
72	050102002018	栽植灌木 1. 种类:迎春 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:80-100, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	21.00			
73	050102002019	栽植灌木 1. 种类:连翘 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:120-150 4. 蓬径:100-120 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	9.00			
74	050102002020	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠球 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:120-140, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	60.00			
75	050102002021	栽植灌木 1. 种类:大叶黄杨球 A 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:120-140, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	5.00			
76	050102002022	栽植灌木 1. 种类:大叶黄杨球 C 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:80-100, 冠幅 80-100 4. 蓬径: 5. 起挖方式:	株	15.00			

		6. 养护期:一年					
77	050102002023	栽植灌木 1. 种类:小叶黄杨球 A 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:80-100, 冠幅 80-100 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	6.00			
78	050102002024	栽植灌木 1. 种类:冬青 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:80-100, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	30.00			
79	050102002025	栽植灌木 1. 种类:铺地柏 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:50-80, 冠幅 80-100 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	11.00			
80	050301005002	点风景石 1. 石料种类:千层石 2. 石料规格、重量: 3. 砂浆配合比:	t	102.00			
		即兰路绿化 (傅家市场)					
		绿化工程					
81	050101010005	整理绿化用地 1. 回填土质要求: 2. 取土运距: 3. 回填厚度: 4. 找平找坡要求: 5. 弃渣运距:	m2	5897.00			
82	050102008021	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大花月季 2. 株高或蓬径:高度 30-40 3. 单位面积株数:12 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	102.00			

83	050102007014	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:红叶石楠 2. 株高或蓬径:高度 35-40 3. 单位面积株数:12 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	84.00			
84	050102007015	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:海桐 2. 株高或蓬径:高度 35-40 3. 单位面积株数:12 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	417.00			
85	050102007016	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:冬青 2. 株高或蓬径:高度 35-40 3. 单位面积株数:12 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	25.00			
86	050102007017	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:金边黄杨 2. 株高或蓬径:高度 35-40 3. 单位面积株数:12 棵/平方米 4. 养护期:一年	m2	34.00			
87	050102012005	铺种草皮 1. 草皮种类:冷季型草坪 2. 铺种方式: 3. 养护期:一年 4. 50 厚营养土, 40 厚细砂找平层, 先铺 20 厚细砂浇水拍平, 再 20 厚细砂找平	m2	5235.00			
88	050102001010	栽植乔木 1. 种类:马尾松 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径:高度 400-450, 胸径 15-18, 冠幅 350-400 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	4.00			
89	050102002026	栽植灌木 1. 种类:冬青 A 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径:高度 180, 冠幅 120-150 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	7.00			

90	050102002027	栽植灌木 1. 种类:冬青 B 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径:高度 110, 冠幅 100-120 4. 起挖方式: 5. 养护期:一年	株	10.00			
91	050102002028	栽植灌木 1. 种类:瓜子黄杨球 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:120-140, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	3.00			
92	050102002029	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠球 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:120-140, 冠幅 100-120 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	57.00			
93	050102002030	栽植灌木 1. 种类:丁香 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:180-200, 冠幅 150-160 4. 蓬径: 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	8.00			
94	050102002031	栽植灌木 1. 种类:连翘 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:120-150 4. 蓬径:100-122 5. 起挖方式: 6. 养护期:一年	株	24.00			
95	050102002032	栽植灌木 1. 种类:独杆月季 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:150-180, 胸径 6-8, 冠幅 100-120 4. 蓬径:	株	13.00			

		5. 起挖方式: 6. 养护期:一年					
		种子公园园建改造					
		景观工程					
96	050201001001	园路 1. 路床土石类别:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚c20混凝土垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:400*400*40厚荔枝面灰麻花岗岩 4. 砂浆强度等级:30厚1“3干性水泥砂浆垫层	m2	61.54			
97	050201001002	园路 1. 路床土石类别:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚c20混凝土垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*40厚荔枝面灰麻花岗岩 4. 砂浆强度等级:30厚1“3干性水泥砂浆垫层	m2	11.88			
98	050201001003	园路 1. 路床土石类别:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚c20混凝土垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类: φ600*40厚荔枝面灰麻花岗岩 4. 砂浆强度等级:30厚1“3干性水泥砂浆垫层	m2	33.32			
99	050201001004	园路 1. 路床土石类别:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚c20混凝土垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:400*400*40厚荔枝面灰麻花岗岩 4. 砂浆强度等级:30厚1“3干性水泥砂浆垫层	m2	3.36			
100	05B001	护角	m3	0.85			

		1. c20 混凝土护角					
101	050201001005	园路 1. 路床土石类别:素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 3. 路面厚度、宽度、材料种类:50厚散置 $\phi 5-12$ 黑色石子 4. 砂浆强度等级:	m2	12.00			
102	05B002	80*50*11 厚 304 不锈钢隔离带	m	27.00			
		给排水工程					
103	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度: 3. 开挖方式:机械开挖 4. 装车、不装车:装车 5. 场内运距:	m3	243.39			
104	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度: 3. 开挖方式:机械 4. 装车、不装车:不装车 5. 场内运距:	m3	274.21			
105	040103001001	回填方 1. 填方部位:管底至管顶以上 30 2. 填方材料品种:砂 3. 填方粒径要求: 4. 填方来源:外购	m3	189.09			
106	040103001002	回填方 1. 填方部位:管顶 30 以外 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求: 4. 填方来源:原土	m3	274.21			
107	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:3km	m3	243.39			
108	040501004001	塑料管 1. 垫层、基础材质及厚度:150厚砂垫层 2. 材质及规格:聚乙烯给水管 PE32 3. 连接形式:热熔连接 4. 铺设深度: 5. 管道检验及试验要求:	m	177.00			

109	040501004002	<p>塑料管</p> <p>1. 垫层、基础材质及厚度:150厚砂垫层</p> <p>2. 材质及规格:聚乙烯给水管PE63</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>4. 铺设深度:</p> <p>5. 管道检验及试验要求:</p>	m	270.00			
110	040501004003	<p>塑料管</p> <p>1. 垫层、基础材质及厚度:150厚砂垫层</p> <p>2. 材质及规格:聚乙烯给水管PE75</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>4. 铺设深度:</p> <p>5. 管道检验及试验要求:</p>	m	21.00			
111	040501004004	<p>塑料管</p> <p>1. 安装部位:室外</p> <p>2. 介质:雨污水</p> <p>3. 材质、规格:DN225 HDPE 双壁波纹管 环刚度 8kN/m²</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸,满足设计及规范要求</p>	m	269.00			
112	040504009001	<p>雨水口</p> <p>1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:做法详 05s518</p> <p>2. 垫层、基础材质及厚度:</p> <p>3. 混凝土强度等级:</p> <p>4. 砌筑材料品种、规格:</p> <p>5. 砂浆强度等级及配合比:</p>	座	14.00			
113	040504001001	<p>水表井</p> <p>1. 垫层、基础材质及厚度:做法详见 05s502 P26</p> <p>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集</p> <p>3. 勾缝、抹面要求:详图集</p> <p>4. 砂浆强度等级、配合比:详图集</p> <p>5. 混凝土强度等级:详图集</p> <p>6. 盖板材质、规格:详图集</p> <p>7. 井盖、井圈材质及规格:绿色玻璃钢盖板</p> <p>8. 踏步材质、规格:详图集</p> <p>9. 防渗、防水要求:详图集</p>	座	1.00			

114	040502005001	<p>阀门</p> <p>1. 种类:涡轮驱动蝶阀</p> <p>2. 材质及规格:DN75 球墨铸铁阀体, 不锈钢阀板及阀杆</p> <p>3. 连接形式:</p> <p>4. 试验要求:</p>	个	1.00			
115	040502009001	<p>水表</p> <p>1. 规格:DN75</p> <p>2. 安装方式:螺翼式水表</p>	个	1.00			
116	031003012001	<p>倒流防止器</p> <p>1. 材质:详设计</p> <p>2. 型号、规格:详设计</p> <p>3. 连接形式:详设计</p>	套	1.00			
117	040504001002	<p>雨水井</p> <p>1. 垫层、基础材质及厚度:做法详图集 02s515-11</p> <p>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集</p> <p>3. 勾缝、抹面要求:详图集</p> <p>4. 砂浆强度等级、配合比:详图集</p> <p>5. 混凝土强度等级:详图集</p> <p>6. 盖板材质、规格:详图集</p> <p>7. 井盖、井圈材质及规格:绿色玻璃钢盖板</p> <p>8. 踏步材质、规格:详图集</p> <p>9. 防渗、防水要求:详图集</p>	座	4.00			
118	050103002001	<p>喷灌配件安装</p> <p>1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:合金摇臂喷头</p> <p>2. 管道附件、阀门、喷头固定方式:</p> <p>3. 防护材料种类:</p> <p>4. 油漆品种、刷漆遍数:</p>	个	27.00			
		移康路景观小品					
		景观工程					
119	050201001006	<p>园路</p> <p>1. 路床土石类别:素土夯实</p> <p>2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100 厚 C20 混凝土垫层</p> <p>3. 路面厚度、宽度、材料种类:400*800*30 厚荔枝面芝麻花岗岩</p> <p>4. 砂浆强度等级:30 厚 1:3 干硬</p>	m2	2.56			

		性水泥砂浆垫层					
120	050307010001	<p>景墙</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土质类别: 2. 垫层材料种类: 3. 基础材料种类、规格:现状基础 4. 墙体材料种类、规格:M7.5 水泥砂浆砌筑 240 厚 MU10 砖墙,泄水孔详设计 5. 墙体厚度:240 6. 混凝土、砂浆强度等级、配合比: 7. 饰面材料种类:20 厚 1:3 水泥砂浆粘贴 300x300x20 厚荔枝面青石花岗岩贴面 	m	15.00			
121	050201014001	<p>木制步桥</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桥宽度:2.9m 2. 桥长度:2.87m 3. 木材种类:100*23 厚柚木色 3D 木塑桥面, 150*23 厚柚木色 3D 木塑台阶面层, 40*40*2 厚镀锌钢管, 80*80*3 厚镀锌钢管, 60*40*3 厚镀锌钢管龙骨, 200*180*10 厚预埋板 4. 各部位截面长度: 5. 防护材料种类: 	m2	8.32			
122	050307006001	<p>铁艺栏杆</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 铁艺栏杆高度:0.9m, 30*30*1 厚镀锌钢管, 60*60*3 厚镀锌钢管, 60*30*3 厚镀锌钢管, 80*40*3 厚镀锌钢管, 表面涂柚木色两遍栏杆扶手 2. 铁艺栏杆单位长度重量: 3. 防护材料种类: 	m	6.90			

123	050201001007	园路 1. 路床土石类别:素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:150 厚 C20 混凝土按 4-6M 分仓跳格浇筑, 150 厚天然级配砂石碾实 3. 路面厚度、宽度、材料种类:300*600*30 厚荔枝面灰麻花岗岩 4. 砂浆强度等级:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m ²	14.15			
124	050201001008	园路 1. 路床土石类别:素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:150 厚 C20 混凝土按 4-6M 分仓跳格浇筑, 150 厚天然级配砂石碾实 3. 路面厚度、宽度、材料种类:300*300*20 厚光面黑麻花岗岩 4. 砂浆强度等级:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m ²	5.04			
125	05B003	荷兰风车 (含基础) (参照图纸)	座	1.00			
126	050307010002	景墙(加油站挡墙修复) 1. 土质类别: 2. 垫层材料种类: 3. 基础材料种类、规格: 4. 墙体材料种类、规格:砖墙 5. 墙体厚度:370 6. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 7. 饰面材料种类:3 厚灰白色真石漆	m	22.00			
127	050201001009	园路 1. 路床土石类别: 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 3. 路面厚度、宽度、材料种类:120*300*20 厚光面黑麻花岗岩 4. 砂浆强度等级:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m ²	1.44			

128	050301005003	点风景石 1. 石料种类:泰山景石, 详设计 2. 石料规格、重量: 3. 砂浆配合比:	t	26.868			
129	05B004	移康路景观小品3 不锈钢雕塑 1000*1000*2000mm, 由专业厂家 二次深化设计	座	1.00			
130	05B005	移康路景观小品1 国际种都和美 移风不锈钢喷 15000*6692*5900mm, 由专业厂 家二次深化设计	座	1.00			
131	05B006	一粒种子, 改变世界, 种业振兴 有我雕塑, 由专业厂家二次深化 设计	座	1.00			
132	05B007	国际种都, 我为乡村振兴代言雕 塑, 由专业厂家二次深化设计	座	1.00			
合计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称:产业园节点整理项目

序号	项目编码	项目名称	计算基 础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
		绿化工程						
1	050405002001	夜间施工						
2	050405003001	非夜间施工照明						
3	050405004001	二次搬运						
4	050405005001	冬雨季施工						
5	050405006001	反季节栽植影响措施						
6	050405007001	地上、地下设施的临时保 护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护						
		绿化工程						
1	050405002002	夜间施工						
2	050405003002	非夜间施工照明						
3	050405004002	二次搬运						
4	050405005002	冬雨季施工						
5	050405006002	反季节栽植影响措施						
6	050405007002	地上、地下设施的临时保 护设施						
7	050405008002	已完工程及设备保护						
		绿化工程						
1	050405002003	夜间施工						

2	050405003003	非夜间施工照明						
3	050405004003	二次搬运						
4	050405005003	冬雨季施工						
5	050405006003	反季节栽植影响措施						
6	050405007003	地上、地下设施的临时保护设施						
7	050405008003	已完工程及设备保护						
		绿化工程						
1	050405002004	夜间施工						
2	050405003004	非夜间施工照明						
3	050405004004	二次搬运						
4	050405005004	冬雨季施工						
5	050405006004	反季节栽植影响措施						
6	050405007004	地上、地下设施的临时保护设施						
7	050405008004	已完工程及设备保护						
		绿化工程						
1	050405002005	夜间施工						
2	050405003005	非夜间施工照明						
3	050405004005	二次搬运						
4	050405005005	冬雨季施工						
5	050405006005	反季节栽植影响措施						
6	050405007005	地上、地下设施的临时保护设施						
7	050405008005	已完工程及设备保护						
		景观工程						
1	050405002006	夜间施工						
2	050405003006	非夜间施工照明						
3	050405004006	二次搬运						
4	050405005006	冬雨季施工						
5	050405006006	反季节栽植影响措施						
6	050405007006	地上、地下设施的临时保护设施						
7	050405008006	已完工程及设备保护						
		给排水工程						
1	041109002001	夜间施工						
2	041109003001	二次搬运						
3	041109004001	冬雨季施工						
4	041109005001	行车、行人干扰						
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007001	已完工程及设备保护						
7	041109009001	工程定位复测费						

8	041109010001	地下管线交叉处理						
		景观工程						
1	050405002007	夜间施工						
2	050405003007	非夜间施工照明						
3	050405004007	二次搬运						
4	050405005007	冬雨季施工						
5	050405006007	反季节栽植影响措施						
6	050405007007	地上、地下设施的临时保护设施						
7	050405008007	已完工程及设备保护						
		合计						

单价措施项目清单与计价表

工程名称:产业园节点整理项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		绿化工程					
		绿化工程					
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程							
1	050403001002	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:扁担撑 2. 支撑材料规格: 3. 单株支撑材料数量:	株	6.00			
2	050403002002	草绳绕树干 1. 胸径(干径):5cm以内 2. 草绳所绕树干高度:1m	株	6.00			
		绿化工程					
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程							
1	050403001003	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:四角桩扶架 2. 支撑材料规格: 3. 单株支撑材料数量:	株	46.00			
2	050403001004	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:扁担撑 2. 支撑材料规格: 3. 单株支撑材料数量:	株	40.00			
3	050403002003	草绳绕树干 1. 胸径(干径):5cm以内 2. 草绳所绕树干高度:1m	株	86.00			

		绿化工程					
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程							
1	050403001005	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:四角 桩扶架 2. 支撑材料规格: 3. 单株支撑材料数量:	株	74.00			
2	050403001006	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:扁担 撑 2. 支撑材料规格: 3. 单株支撑材料数量:	株	23.00			
3	050403002004	草绳绕树干 1. 胸径(干径):5cm 以内 2. 草绳所绕树干高度:1m	株	97.00			
		绿化工程					
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程							
1	050403001007	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:四角 桩扶架 2. 支撑材料规格: 3. 单株支撑材料数量:	株	4.00			
2	050403001008	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:扁担 撑 2. 支撑材料规格: 3. 单株支撑材料数量:	株	13.00			
3	050403002005	草绳绕树干 1. 胸径(干径):5cm 以内 2. 草绳所绕树干高度:1m	株	17.00			
		景观工程					
		给排水工程					
脚手架工程							
1	041101005001	井字架 井深:4m 以内	座	4.00			
2	041101005002	井字架 井深:2m 以内	座	1.00			
混凝土模板及支架							
3	041102001001	垫层模板 构件类型:	m2	2.57			
4	041102030001	沉井底板模板 构件类型:	m2	1.06			
		景观工程					
		合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:产业园节点整理项目

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	绿化工程			
1	暂列金额	项		
2	承包人分包的专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费	元		
6	其他检验试验费	元		
7	总承包服务费			
8	其他	项		
	绿化工程			
9	暂列金额	项		
10	承包人分包的专业工程暂估价	项		
11	特殊项目暂估价	项		
12	计日工			
13	采购保管费	元		
14	其他检验试验费	元		
15	总承包服务费			
16	其他	项		
	绿化工程			
17	暂列金额	项		
18	承包人分包的专业工程暂估价	项		
19	特殊项目暂估价	项		
20	计日工			
21	采购保管费	元		
22	其他检验试验费	元		
23	总承包服务费			
24	其他	项		
	绿化工程			
25	暂列金额	项		
26	承包人分包的专业工程暂估价	项		
27	特殊项目暂估价	项		
28	计日工			
29	采购保管费	元		
30	其他检验试验费	元		
31	总承包服务费			
32	其他	项		
	绿化工程			
33	暂列金额	项		
34	承包人分包的专业工程暂估价	项		

35	特殊项目暂估价	项		
36	计日工			
37	采购保管费	元		
38	其他检验试验费	元		
39	总承包服务费			
40	其他	项		
	景观工程			
41	暂列金额	项		
42	承包人分包的专业工程暂估价	项		
43	特殊项目暂估价	项		
44	计日工			
45	采购保管费	元		
46	其他检验试验费	元		
47	总承包服务费			
48	其他	项		
	给排水工程			
49	暂列金额	项		
50	承包人分包的专业工程暂估价	项		
51	特殊项目暂估价	项		
52	计日工			
53	采购保管费	元		
54	其他检验试验费	元		
55	总承包服务费			
56	其他	项		
	景观工程			
57	暂列金额	项		
58	承包人分包的专业工程暂估价	项		
59	特殊项目暂估价	项		
60	计日工			
61	采购保管费	元		
62	其他检验试验费	元		
63	总承包服务费			
64	其他	项		

暂列金额明细表

工程名称:产业园节点整理项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	绿化工程			
1	暂列金额	项		
	绿化工程			
1	暂列金额	项		
	绿化工程			
1	暂列金额	项		

	绿化工程			
1	暂列金额	项		
	绿化工程			
1	暂列金额	项		
	景观工程			
1	暂列金额	项		
	给排水工程			
1	暂列金额	项		
	景观工程			
1	暂列金额	项		
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:产业园节点整理项目

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
	AS-高速路口标识牌			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	种子公园改造工程绿化			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	移康路补种绿化 01-09			

	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	移康路绿化 10（张家村段）			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	即兰路绿化（傅家市场）			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	种子公园园建改造			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			

1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	移康路景观小品			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
合计: 1+2				

材料暂估价一览表

工程名称: 产业园节点整理项目

序号	编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注
----	----	------------	------	------------	------------	----	----

2. 技术标准和施工要求

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2 严格按照施工图纸（电子版）、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

2.3 工程施工期间要制定健全的安全生产保证体系，严格执行安全生产管理制度，并加强施工期间的环境保护工作。

2.4 本项目为预采购，可能因意外情况终止或变更，供应商应充分考虑本项目可能因意外情况终止或变更造成的损失，承担可能存在的风险。

★3. 商务条件

3.1 计划工期：自签订合同之日起 70 日内完成全部施工内容。

3.2 建设地点：采购人指定地点。

3.3 付款方式：完成工程量的 50%，拨付工程中标价的 30%，竣工验收合格后，付至工程结算价款的 60%，按规定办理竣工财务决算审查审批后，付至结算价款的 97%，预留 3%工程质量保修金，在缺陷责任期满，经采购人对合同约定内容核实无异议后付清。（具体以财政实际拨款为准）

3.4 质量要求：符合国家标准，一次性验收合格。

3.5 工程质保期：自竣工验收后起 2 年，若国家规定高于 2 年的以国家规定为准。

3.6 验收：由采购人或专家组成验收小组按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收，并形成文件，竣工验收后，签署工程竣工验收报告，作为付款凭证之一。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。